

Esperienze e qualità di vita delle persone a cui è stato diagnosticato tumore del polmone in Europa

VITA QUOTIDIANA



Principali ragioni

- Stanchezza** (70,9%)
- Affanno** (42,8%)
- Problemi emotivi issues** (39,4%)

Un terzo ha sperimentato cambiamenti significativi nella propria capacità di:



Fare la spesa



Salire le scale



Camminare > 15min



Il 48,0%

Ha avuto bisogno di assistenza per svolgere le attività quotidiane.



ASSISTENZA SANITARIA



Non si è sentito in grado di autogestire i propri effetti collaterali



No ha ricevuto tutte le informazioni richieste



Il 25,2% non ha partecipato alle decisioni sul trattamento.



Il 32,2% non ha discusso il fine vita, anche se avrebbe voluto farlo

UN INVITO AD AGIRE

- Garantire l'accesso a supporti per aiutare a far fronte all'impatto provocato dal tumore del polmone e del trattamento
- Sviluppare dei piani di assistenza e dei programmi educativi con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita delle persone colpite da tumore del polmone
- Sviluppare una migliore comunicazione tra persone colpite da tumore del polmone ed operatori sanitari
- Aumentare la consapevolezza e sviluppare un supporto alla comunicazione riguardo alle cure di fine vita

METODOLOGIA

Risposte basate su un sondaggio di 46 domande (20/05/2021 - 01/07/2021; n=515). Il rapporto completo può essere consultato qui: www.lungcancereurope.eu

Get in touch: