

Uitdagingen in het zorgtraject en de voorkeur van mensen met longkanker in Europa

Diagnostisch traject

Tijdsintervallen in het diagnosetraject

In rood: % mensen dat meer dan 1 maand moest wachten



Wat is er nodig om eerder een diagnose te stellen?



64,0%

Screeningsprogramma's



39,3%

Voorlichting aan huisartsen over longkanker



37,3%


Kortere wachttijden




35,1%

Voorlichting aan publiek over longkanker


Prioriteiten ter verbetering van het diagnosetraject



Snelle diensten die de wachttijden verkorten



Het verstrekken van een contactpersoon binnen het zorgteam



Het verstrekken van een routekaart en duidelijke informatie

Hoe kan de communicatie met artsen worden verbeterd?

51,0% - Duidelijk plan voor volgende stappen

46,7% - Empathie en gevoeligheid

40,4% - Duidelijke boodschap

Prioriteiten in de periode van diagnose tot behandeling

80,1% - Voorlichting over bijwerkingen en hoe het risico op complicaties te verminderen

73,4% - Toegang tot het medisch behandelplan

OPROEP TOT ACTIE



● **Snellere verwijzingstrajecten implementeren om de tijd tussen diagnose en behandeling voor mensen met een vermoeden van longkanker te verkorten**

● **Gerichte screeningsprogramma's ontwikkelen om longkanker eerder te kunnen opsporen**

● **Betere informatie verstrekken aan mensen met longkanker om gezamenlijke besluitvorming mogelijk te maken en hun levenskwaliteit te verbeteren**

METHODOLOGIE

Antwoorden gebaseerd op een enquête met 47 vragen (5-3-2021 - 07-10-2021; n=991). Dit onderzoek was bedoeld voor mensen met longkanker in de Europese regio van de WHO. Het volledige verslag kan hier worden geraadpleegd: www.lungcancereurope.eu

Neem contact met ons op