

· 2022 ·

Al 7-lea RAPORT LuCE privind cancerul pulmonar

Provocări în procesul de îngrijire și preferințele
persoanelor cu cancer pulmonar din Europa

În colaborare cu:



· Rezumat ·


| Context

Lung Cancer Europe (LuCE) este o organizație umbrelă non-profit înființată în 2013 pentru a oferi o platformă pentru asociațiile și rețelele de advocacy pentru pacienții cu cancer pulmonar la nivel european. LuCE promovează o abordare multidisciplinară și centrată pe persoană în acordarea de îngrijiri medicale de-a lungul întregului parcurs al cancerului pulmonar.

Acest raport intitulat „Provocări în procesul de îngrijire și preferințele persoanelor cu cancer pulmonar în Europa” este o analiză de cercetare descriptivă care explorează experiențele și recomandările persoanelor diagnosticate cu cancer pulmonar de la prezentarea bolii până la diagnostic, tratament și monitorizare. Datele au fost colectate prin completarea unui sondaj online disponibil pentru persoanele diagnosticate cu cancer pulmonar din Regiunea Europeană a OMS.

| Participanții la sondaj

Sondajul a fost completat de 991 participanți din 25 de țări europene. Majoritatea au fost femei (70,3%) cu vârsta între 55-64 de ani (39,4%). Un total de 75,2% au fost diagnosticați cu „cancer pulmonar fără celule mici – adenocarcinom”, 54,4% aveau stadiul IV al bolii, iar 57,7% au confirmat că tumoare a fost pozitivă în ceea ce privește markerii moleculari.



Rezultate

Procesul de diagnosticare

Un număr substanțial de participanți a experimentat întârzieri semnificative în ceea ce privește primele semne și suspiciunea unui cancer pulmonar până la diagnosticarea bolii și începerea tratamentului.

- 40,3% au așteptat mai mult de o lună de la apariția primelor simptome până la contactarea unui medic
- 1 din 5 participanți a trebuit să aștepte mai mult de o lună pentru a obține o programare pentru consult medical primar
- 27,3% au așteptat mai mult de o lună de la prima lor consultație medicală până au reușit să consulte un specialist în probleme pulmonare
- 28,2% a declarat că a trebuit să aștepte mai mult de o lună de la prima consultație cu un specialist pentru diagnosticarea cancerului pulmonar
- 43,2% nu a primit tratament în prima lună de diagnostic


Potrivit participanților la sondaj, măsura care ar ajuta cel mai mult la obținerea unui diagnostic precoce al cancerului pulmonar este implementarea programelor de screening (64,0%). În plus, mai mult de 1 din 3 persoane chestionate au evidențiat nevoia unei instruirii mai bune a medicilor primari în depistarea timpurie și importanța scurtării timpilor de așteptare în stabilirea unui diagnostic.

Măsurile prioritare cheie pentru îmbunătățirea experienței în procesul diagnosticării au fost: servicii de urmărire rapidă care reduc timpii de așteptare (83,5%), furnizarea unui nume de către echipa de asistență medicală și a unui număr de contact direct, dacă este necesar (73,4%), precum și acordarea de sprijin și informații clare despre procesul de diagnosticare (72,1%).

Instruirea referitor la efectele secundare și complicații este apreciată ca fiind o măsură prioritară în pe traiectoria diagnostic - tratament (80,1% au considerat-o ca fiind o prioritate ridicată).

Parcursul până la tratament

Participanții au raportat trei tipuri principale de informații care i-ar putea ajuta în luarea unei decizii în ceea ce privește tratamentul: opțiuni de tratament disponibile (79,3%), avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni de tratament (73,8%) și posibile efecte secundare și riscuri (69,8%).



Rezultate

Primirea de informații ușor de înțeles este esențială în luarea unei decizii privind tratamentul. Cu toate acestea, numai 52,7% au confirmat că au primit și au înțeles toate informațiile de care au avut nevoie înainte de a semna documentul de consimțământ informat. A existat un număr considerabil de participanți care au raportat lipsa unor informații înainte de tratament, în special atunci când au primit farmacoterapie (adică terapie țintită).

Jumătate dintre participanți au sugerat folosirea cuvintelor și termenilor uzuali (56,0%) și importanța unei conversații cu specialistul lor (51,1%) pentru a înțelege mai bine documentul de consimțământ informat și pentru a aduce îmbunătățiri procesului de decizie privind tratamentul.

Principala prioritate raportată pe parcursul procesului de tratament a fost îmbunătățirea sprijinului referitor la gestionarea efectelor secundare (în special gestionarea durerii), prin trimiterea către profesioniștii parteneri din domeniul sănătății, instruirea referitor la autogestionare și îmbunătățirea accesului la echipa medicală și de asistență.

Tratament cu susținere


Tratamentul cu susținere reprezintă o componentă cheie pentru un proces de îngrijire optim. Cu toate acestea, 35,4% au recunoscut că nevoile lor generale nu au fost abordate suficient de echipele de asistență medicală. Când au fost întrebați de aspecte din viața lor care nu au fost abordate de echipa medicală, participanții au identificat sfera emoțională (52,5%), fizică (39,7%) și socială (31,3%) ca nevoi nesatisfăcute.

A existat un consens în rândul participanților referitor la faptul că profesioniștii în domeniul medical nu trebuie să aștepte până când oamenii își expun în mod explicit nevoile pentru a-i informa cu privire la serviciile de asistență disponibile. Conform a 3 din 4 participanți (74,9%), echipele de asistență medicală trebuie să informeze oamenii cu privire la serviciile de asistență înainte de începerea tratamentului.

Accesul este o chestiune importantă în procesul de tratament. Jumătate dintre respondenți ar fi preferat să primească informații de la echipa medicală prin telefon în situații non-urgente, urmate de o întâlnire față-în-față în decurs de 1 – 3 zile (23,2%).

Comunicarea dintre persoanele cu cancer pulmonar și profesioniștii din domeniul sănătății este esențială pentru o îngrijire corespunzătoare și sprijin pe parcursul bolii, însă un număr semnificativ de participanți au declarat că nu au primit informații și îndrumări. Tipul de informații de care au avut nevoie cel mai mult a fost referitor la studiile clinice (48,2%), urmat de probleme emoționale și sociale (40,3%) și planificarea în avans a tratamentului (38,6%).

Jumătate dintre participanți (49,2%) au declarat că nu au împărtășit toate aspectele stării lor de sănătate cu echipa medicală. Accesul la consultații oferite de personal medical specializat în cancer (44,1%), consultații medicale mai lungi (43,9%) și un punct central de contact (43,5%) au fost selectate ca fiind cele mai importante măsuri pentru a îmbunătăți comunicarea dintre persoanele cu cancer pulmonar și profesioniștii în domeniul sănătății.



APEL LA ACȚIUNE

- Optimizezi circuitul pacientului a reduce timpul dintre diagnosticare și tratament la persoanele suspecte de cancer pulmonar.
- Dezvoltarea de programe de screening țintite pentru a ajuta la diagnosticarea timpurie a cancerului pulmonar.
- Oferirea mai multe informații persoanelor afectate de cancer pulmonar pentru a permite luarea de decizii în comun și pentru a le îmbunătăți calitatea vieții.

**RAPORT
COMPLET**

Accesați al-7-lea Raport LuCE:
www.lungcancereurope.eu

Contactați-ne