

10^e LUCE-RAPPORT OVER LONGKANKER

2025

Longkanker en geestelijke gezondheid:

Ervaringen van Europeanen die te maken hebben met longkanker



Lung Cancer Europe

Psychische gezondheid bij longkanker begrijpen

In samenwerking in Nederland met:



Longkanker
Nederland

61,16%

Negatieve impact van longkanker op de mentale gezondheid

Slechte tot matige mentale gezondheid ten tijde van de enquête

27,93%

Groepen met de grootste impact:

Mantelzorgers / Vrouwen / Jongvolwassenen (18–64) / Stadium III–IV

Emotionele

Belangrijkste emoties die het welbevinden beïnvloeden



58,54%
Verdriet



56,49%
Angst



56,31%
Onrust



55,22%
Onzekerheid



Meest voorkomende emotionele moeilijkheid

76,71%

Vrees voor falen van de behandeling of ziekteprogressie

Meest belastende onderdelen van het traject



63,62%
Longkanker diagnose



45,52%
Omgaan met bijwerkingen



Depressie

Psychische aandoeningen



Angststoornis

76,96%
Nee



15,18%
zag
zichzelf als
depressief

23,04%
Ja



76,69%
voor
longkanker

23,31%
na
longkanker

55,77%
bleef daarna depressieve
klachten ervaren



21,24%
Ja

70,55%
voor
longkanker

29,45%
na
longkanker

80,81%
bleef daarna angst
ervaren



78,76%
Nee

15,18%
beschouwde
zichzelf als
iemand met
angstklachten

OPROEP TOT ACTIE



Gezondheidssystemen en beleidsmakers moeten mentale ondersteuning als een wezenlijk onderdeel van het zorgpad bij longkanker erkennen

Zorgprofessionals moeten duidelijke informatie geven en mensen in staat stellen om met hun ziekte en mentaal welzijn om te gaan.

Methodologie

Antwoorden zijn gebaseerd op een zelf ingevulde online enquête (28 mei–6 juli 2025) onder 2.204 deelnemers (1.709 mensen met longkanker en 495 mantelzorgers) uit 31 landen van de WHO-Europese regio.

