

Esperienze di supporto lungo il percorso del tumore al polmone

In collaborazione in Italia con:



si è sentita/o incapace di affrontare i problemi della propria vita

45,19%

44,53%

non si è sentita/o adeguatamente preparata/o ad affrontare le ripercussioni emotive

Supporto da parte dei propri cari



94,08%
ha ricevuto supporto dai propri cari



82,51%
soddisfatta / i di questo supporto



67,43%
il supporto dei propri cari è stato l'aspetto più prezioso dal momento della diagnosi



Tuttavia



65,54%
ha ritenuto che i propri cari non comprendessero pienamente ciò che stava vivendo



41,09%
non aveva sempre qualcuno che aiutasse quando necessario



26,45%
non ha condiviso le proprie preoccupazioni con i cari

Supporto dal team sanitario



50,53%
non è stato offerto supporto per la salute mentale



41,34%
riteneva che il team sanitario non fornisse un buon supporto emotivo



65,88%
non è stato/a informato/a sulle associazioni di pazienti



39,44%
ha avuto difficoltà emotive, ma non le ha segnalate

Misure proposte per migliorare la salute mentale



49,38%
ha richiesto più informazioni mediche

43,90%
Supporto nella gestione degli effetti collaterali

APPELLO ALL'AZIONE



- I sistemi sanitari e i decisori politici devono riconoscere il sostegno psicologico come parte integrante e fondamentale del percorso di cura del tumore del polmone
- I professionisti sanitari devono fornire informazioni chiare e mettere le persone nelle condizioni di gestire la propria malattia e il proprio benessere psicologico

Metodologia

Le risposte si basano su un sondaggio online auto-compilato (28 maggio–6 luglio 2025) con 2.204 partecipanti (1.709 persone con tumore al polmone e 495 caregiver) provenienti da 31 paesi della Regione europea dell'OMS.

