

10. LuCE ziņojums par plaušu vēzi

Plaušu vēzis un garīgā veselība:

Eiropas iedzīvotāju, kurus skāris
plaušu vēzis, pieredze

Izpratne par garīgo veselību plaušu vēža gadījumā

Ar sadarbību Latvijā no:



61,16%

Plaušu vēža negatīvā
ietekme uz garīgo veselību

Zema līdz vidēja garīgā
veselība aptaujas laikā

27,93%

Grupas, kuras ziņo par vislielāko ietekmi:



Aprūpētāji / Sievietes / Jaunāki
pieaugušie (18–64) / III–IV stadija

Emocionālās grūtības

Galvenās emocijas,
kas ietekmē labsajūtu

Visbiežāk sastopamā
emocionālā grūtība

Visapgrūtinotākās
aprūpes ceļa daļas



58,54%
Skumjas



56,49%
Bailes



76,71%

Bailes no ārstēšanas
neveiksmes vai slimības
progresēšanas



63,62%
Plaušu vēzis
diagnoze



56,31%
Trauksme



55,22%
Nenoteiktība



45,52%
Blakusparādību
pārvaldība



Depresija

Garīgās veselības traucējumi



Trauksmes traucējumi

76,96%
Nē



15,18%
uzskatīja, ka
viņiem ir
depresija

23,04%
Jā



76,69%
pirms
plaušu vēža

23,31%
pēc
plaušu vēža

55,77%
arī turpmāk
piedzīvoja depresiju



21,24%
Jā

70,55%
pirms
plaušu vēža

29,45%
pēc
plaušu vēža

80,81%
turpināja pēc
tam piedzīvot trauksmi



78,76%
Nē

15,18%
uzskatīja, ka
viņiem ir
trauksme

AICINĀJUMS RĪCĪBAI



- Veselības aprūpes sistēmām un politikas veidotājiem jā atzīst garīgās veselības atbalstu kā neatņemamu plaušu vēža aprūpes ceļa daļu

- Veselības aprūpes speciālistiem jāsniedz skaidra informācija un jāstiprina cilvēku spējas pārvaldīt savu slimību un mentālo labbūtību

Metodoloģija

Atbildes balstītas uz tiešsaistes aptauju, ko dalībnieki aizpildīja patstāvīgi (2025. gada 28. maijs–6. jūlijs), ar 2 204 dalībniekiem (1 709 personas ar plaušu vēzi un 495 aprūpētāji) no 31 PVO Eiropas reģiona valsts.



Lung Cancer Europe



www.lungcancereurope.eu

info@lungcancereurope.eu

Pilns ziņojums pieejams šeit:
www.lungcancereurope.eu

